



ChovA



TARIFA DE PRECIOS

ChovACUSTIC[®]

Aislamiento acústico para la edificación

ENERO 2012

TAcu05

La solución a los problemas de ruido



ChovACUSTIC[®]
Aislamiento acústico para la edificación

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

—	LÁMINAS VISCOELÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD ViscoLAM®	4
—	COMPUESTOS Y PANELES MULTICAPA TriACUSTIC®	5
	ChovACUSTIC®	5
	ChovACUSTIC® PLUS	6
	Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4	6
—	PUERTAS ACÚSTICAS	7

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

—	LÁMINAS ANTI-IMPACTO ChovAIMPACT®	8
	ChovAIMPACT® ALTA RESISTENCIA	8
	ChovAIMPACT® PLUS	9
	ChovAIMPACT® BANDA	9

AISLAMIENTO ACÚSTICO A VIBRACIONES

—	AMORTIGUADORES	10
---	----------------	----

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

—	BANDAS ELASTOBAND	11
	BANDAS DESOLARIZANTES	11

ACCESORIOS

—	FIJACIONES, SELLADOS Y ADHESIVOS ChovAFIX®	12
	CHOVASTAR COLA AISLAMIENTOS (ChovAFIX® COLA)	12
	ChovASEAL Cinta Autoadhesiva	12

LÁMINAS VISCOELÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD

ViscoLAM®

DESCRIPCIÓN

Es una lámina viscoelástica de alta densidad, diseñada para la mejora del aislamiento acústico en diferentes situaciones.

APLICACIONES

Refuerzo del aislamiento de placas de yeso laminado, gracias a:

- Aumento de la masa total sin un incremento significativo de espesor.
- Atenúa las vibraciones entre las placas de yeso laminado.
- Amortigua el efecto negativo de la frecuencia crítica.



ViscoLAM®

ViscoLAM® Autoadhesiva

DESCRIPCIÓN

Es una lámina viscoelástica de alta densidad, adhesiva en la totalidad de su superficie. Única en el mercado fabricada utilizando tecnología de doble mástico. Elevada adherencia y muy sencilla de instalar.

APLICACIONES

Cuenta con las mismas aplicaciones que ViscoLAM®, con la ventaja añadida de que es particularmente útil para los casos de colocación en falsos techos y lugares de difícil acceso.



ViscoLAM® Autoadhesiva

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO kg/m ²	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /PALET	PRECIO €/m ²
56001	ViscoLAM® 35	3,5	2	10 x 1	270	4,92
56002	ViscoLAM® 65	6,5	4	5,5 x 1	137,5	7,06
56005	ViscoLAM® Autoadhesiva (Plancha)	6,5	4	1,2 x 1	138	9,95
56007	ViscoLAM® Autoadhesiva Rollo	6,5	4	5,5 x 1	137,5	9,77
56014	ViscoLAM® 100 (Plancha)	10	6,5	1,2 x 1	90	11,24

COMPUESTOS Y PANELES MULTICAPA

TriACUSTIC®

DESCRIPCIÓN

Está formado por una capa de polietileno adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

APLICACIONES

- Es el aislamiento acústico de triple aplicación:
- Aislamiento a ruido aéreo en forjados.
 - Aislamiento a ruido de impacto en forjados.
 - Aislamiento de bajantes.



TriACUSTIC® 35

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	PESO MEDIO kg/m ²	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m ² /PALET	PRECIO €/m ²
56306	TriACUSTIC® 35	ROLLO	3,6	7	8.000 x 1.000	128	12,10
56305	TriACUSTIC® 65	PANEL	6,8	14	1.200 x 1.000	60	15,32

ChovACUSTIC®

DESCRIPCIÓN

El compuesto ChovACUSTIC® está formado por una capa de napa de poliéster de 20 mm adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

El compuesto ChovACUSTIC® FIELTEX está formado por un absorbente de fieltro textil de 16 mm de espesor que permite su instalación con fijaciones.

APLICACIONES

- Refuerzo del aislamiento acústico de los materiales de construcción tradicionales, tanto para reformas como para obra nueva.
- Aislamiento acústico de todo tipo de conducciones, tanto de aire como de agua.



ChovACUSTIC®



ChovACUSTIC® FIELTEX

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO kg/m ²	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /PALET	PRECIO €/m ²
56300	ChovACUSTIC® 35	3,9	22	5,5 x 1	66	12,43
56304	ChovACUSTIC® 35 FIELTEX	4,4	18	5,5 x 1	66	12,43
56301	ChovACUSTIC® 65	6,9	24	5,5 x 1	66	14,83
56303	ChovACUSTIC® 65 FIELTEX	7,4	20	5,5 x 1	66	14,83

COMPUESTOS Y PANELES MULTICAPA

ChovACUSTIC® PLUS

DESCRIPCIÓN

El compuesto ChovACUSTIC® PLUS está formado por dos capas asimétricas (en densidad y espesor) de napa de poliéster adheridas térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

APLICACIONES

- Aislamiento acústico en divisorias de doble tabique de ladrillo.
- Aislamiento acústico en trasdosados de altas prestaciones.



ChovACUSTIC® PLUS

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO kg/m ²	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /PALET	PRECIO €/m ²
56302	ChovACUSTIC® PLUS	7,4	39	5,5 x 1	49,5	20,80
56307	ChovACUSTIC® PLUS FIELTEX	8,3	36	5,5 x 1	49,5	20,80

Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4

DESCRIPCIÓN

Está formado por una capa de lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m³ de densidad, adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

APLICACIONES

Por sus dimensiones y composición es el material idóneo para el aislamiento acústico de techos, permitiendo reducir esfuerzo y tiempos de instalación.

Aumento del aislamiento en sistemas de construcción modulares (mamparas, tabiques de yeso laminado, pantallas acústicas...).



Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO kg	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /PALET	PRECIO €/m ²
56003	Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4	5,6 (panel)	44	1 x 0,60	42	24,60

PUERTAS ACÚSTICAS

PUERTAS ACÚSTICAS 44 dB

DESCRIPCIÓN

Puerta metálica de una o dos hojas, compuesta por chapa lacada en color granate y material absorbente acústico, con doble ribete de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión. En este modelo hay posibilidad de incluir ojo de buey, barra antipánico o cerradura.

APLICACIONES

Puertas de acceso en locales de actividad, salas de máquinas y estudios de grabación.



PUERTA ACÚSTICA 44 dB
 *Nota: Foto lacada en blanco a posteriori

CÓDIGO	PRODUCTO	LUZ OBRA (mm)	PRECIO €/ud.
58150	PUERTA ACÚSTICA SIMPLE 44 dB (apertura derecha)	2.100 x 910	2.111,92
58151	PUERTA ACÚSTICA SIMPLE 44 dB (apertura izquierda)	2.100 x 910	2.111,92
58152	PUERTA ACÚSTICA SIMPLE NO STANDARD	-	2.061,70
58153	PUERTA ACÚSTICA DOBLE NO STANDARD	-	4.096,90

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €/ud.
58160	OJO DE BUEY (30 cm)	639,98
58161	BARRA ANTIPÁNICO	306,08
58162	BARRA ANTIPÁNICO DOBLE	645,75
58163	CERRADURA POR EL CANTO	100,17

LÁMINAS ANTI-IMPACTO

ChovAIMPACT

DESCRIPCIÓN

Es una lámina de polietileno expandido no reticulado de alta calidad, de celdas cerradas.

- MEJORA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO:

ChovAIMPACT 3: $\Delta L_w = 16$ dB / ChovAIMPACT 5: $\Delta L_w = 20$ dB



ChovAIMPACT

APLICACIONES

- ChovAIMPACT 3: Reducción del ruido de impacto en pavimentos de parquet y tarima.
- ChovAIMPACT 5: Reducción del ruido de impacto en pavimentos cerámicos, mármol, terrazo...

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /ROLLO	PRECIO €/m ²
82450	ChovAIMPACT 3	3	150 x 1,5	225	0,61
82460	ChovAIMPACT 5	5	100 x 1,5	150	1,04
82465	ChovAIMPACT 10	10	42 x 1,2	50	2,83

Pedidos inferiores a 10 bobinas se cobrarán 10 € de manipulación por bobina.

ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN

Es una lámina de polietileno expandido no reticulado, de celdas cerradas, con las mismas cualidades acústicas a ruido de impacto que ChovAIMPACT , pero con una elevada resistencia a la compresión (>21kPa) y al envejecimiento bajo carga constante (<10%).

- MEJORA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO: $\Delta L_w = 20$ dB



ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA

APLICACIONES

Reducción del ruido de impacto en los mismos casos que en el anterior, pero cuando se precisan elevadas prestaciones mecánicas.

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /ROLLO	PRECIO €/m ²
58051	ChovAIMPACT 5 ALTA RESISTENCIA	5	70 x 1,5	105	2,02
58054	ChovAIMPACT 10 ALTA RESISTENCIA	10	42 x 1,5	63	3,86

LÁMINAS ANTI-IMPACTO

ChovAIMPACT PLUS

DESCRIPCIÓN

Es un compuesto especial de triple capa, fabricado con polietileno de alta calidad mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas.
 - MEJORA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO: $\Delta L_w = 24$ dB

APLICACIONES

Reducción muy elevada del ruido de impacto para los mismos casos anteriores que precisen altas prestaciones acústicas.



ChovAIMPACT PLUS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /ROLLO	PRECIO €/m ²
58050	ChovAIMPACT PLUS	9	45 x 1,5	67,5	4,70

ChovAIMPACT BANDA

DESCRIPCIÓN

Es una banda de polietileno expandido para la separación entre la losa flotante y los paramentos, entre zócalos y solera.

APLICACIONES

Es el complemento del aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos flotantes, ya que evita cualquier puente acústico que pueda reducir la eficiencia del conjunto.



ChovAIMPACT BANDA

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m/ROLLO	PRECIO €/m
58055	ChovAIMPACT BANDA	5	100 x 0,2	100	0,21

AMORTIGUADORES

SUELOS FLOTANTES

DESCRIPCIÓN

Los tacos de caucho están recomendados para equipos pesados que funcionen a altas revoluciones o que debido a sus dimensiones y características requieren amortiguadores de baja altura.



TACO CAUCHO TS-40

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	CARGA ÓPTIMA (kg)	Uds. /CAJA	PRECIO €/ud.
58110	TACO CAUCHO TS-40	70 x 70 x 30	200	50	4,15
58111	TACO CAUCHO TS-80	70 x 70 x 30	400	50	4,43

SUSPENSIÓN DE TECHOS

DESCRIPCIÓN

Estos elementos son especiales para amortiguar falsos techos de yeso laminado con perfilera de 47 ó 60 mm de ancho, ya que llevan incorporada la horquilla de suspensión específica para este tipo de perfiles y además un dispositivo de seguridad que impide su desenganche fortuito.



AMORTIGUADOR CAUCHO 4360/47



AMORTIGUADOR CAUCHO PL/50 A

CÓDIGO	PRODUCTO	PERFILERÍA	CARGA ÓPTIMA (kg)	Uds. /CAJA	PRECIO €/ud.
58114	AMORTIGUADOR CAUCHO 4360/47	47	25	100	2,76
58115	AMORTIGUADOR CAUCHO 4360/47 A	47	50	100	2,95
58112	AMORTIGUADOR CAUCHO 4360/60	60	25	100	2,88
58113	AMORTIGUADOR CAUCHO 4360/60 A	60	50	100	3,13
58116	AMORTIGUADOR CAUCHO 105/PC	Desmontable	25	100	2,40

SEPARADORES AMORTIGUANTES

DESCRIPCIÓN

Este tipo de amortiguadores que separan están provistos de una pieza de caucho unida a una pletina metálica en forma de escuadra perforada. Con el uso de este dispositivo podemos unir una estructura metálica con un paramento.



SEPARADOR TRASDOSADO 3801/TD1

CÓDIGO	PRODUCTO	FRECUENCIAS	Uds. /CAJA	PRECIO €/ud.
58120	SEPARADOR TRASDOSADO 3801/TD1	MF y AF	100	2,58

BANDAS

ELASTOBAND

DESCRIPCIÓN

Elastoband es una banda bicapa autoadhesiva de lámina viscoelástica de alta densidad y polietileno de alta resistencia, idónea para el aislamiento de ruido estructural en sistemas de yeso laminado y aislamiento a ruido de impacto en sistemas de tarima con rastrel.



ELASTOBAND

APLICACIONES

- Separación elástica entre perfiles y placas de yeso laminado en sistemas de tabiquería seca.
- Separación elástica entre rastrel, soporte y tarima y en sistemas de tarima con rastrel.

CÓDIGO	PRODUCTO	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	rollos/CAJA	m/ROLLO	PRECIO €/m
58200	ELASTOBAND 50	50	4	12	10	0,74
58205	ELASTOBAND 70	70	4	8	10	1,02
58210	ELASTOBAND 90	90	4	6	10	1,19

BANDAS DESOLARIZANTES

DESCRIPCIÓN

Banda de 4 mm de espesor y carácter viscoelástico.



BANDAS DESOLARIZANTES

APLICACIONES

Separación elástica perimetral en tabiques de doble hoja de ladrillo.

CÓDIGO	PRODUCTO	rollos/CAJA	m/ROLLO	m/PALET	PRECIO €/m
58130	BANDA DESOLARIZANTE 100	8	5,5	-	0,99
58135	BANDA DESOLARIZANTE 150	5	5,5	-	1,47

FIJACIONES, SELLADOS Y ADHESIVOS

ChovAFIX®

DESCRIPCIÓN

Espigas de polipropileno de color blanco para la fijación mecánica de paneles de aislamiento en general.

APLICACIONES

Apropiadas para los soportes: hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.
ChovAFIX 6: para espesores de aislamiento de hasta 4 cm / **ChovAFIX 8:** para espesores de hasta 6 cm.



ChovAFIX 8

CHOVASTAR COLA AISLAMIENTOS (ChovAFIX® COLA)

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo de base solvente de gran versatilidad y grandes prestaciones.

APLICACIONES

Su aplicación principal es el encolado del soporte para la instalación de los compuestos **ChovACUSTIC** y en general para cualquier aislamiento a base de fibras.



CHOVASTAR COLA AISLAMIENTOS

ChovASEAL Cinta Autoadhesiva

APLICACIONES

Es de carácter viscoelástico. Su gran adherencia le permite sellar todas las juntas entre láminas, así como para reparar pequeños desperfectos que se hayan producido durante la instalación. Se suministra en 5 cm de ancho y en acabado aluminio natural.



ChovASEAL

CÓDIGO	PRODUCTO	rollos/CAJA	m/ROLLO	Litros/BIDÓN	Uds./CAJA	PRECIO
58106	ChovAFIX® 6	-	-	-	500	0,21 €/ud.
58108	ChovAFIX® 8	-	-	-	500	0,25 €/ud.
58100	CHOVASTAR COLA AISLAMIENTOS	-	-	20	-	4,87 €/l.
60952	ChovASEAL	12	12	-	-	0,96 €/m.



CONDICIONES DE VENTA

Consulte la Política de Envíos y Devoluciones, así como las condiciones particulares de determinadas familias de productos a través de nuestra página web <http://www.chova.com/politicaenvios.pdf>

En los precios de esta tarifa, no está incluido el I.V.A. cuyo importe será objeto de cargo en la correspondiente factura.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador aún cuando los portes fuesen pagados por el vendedor. En el supuesto de litigio, no se reconoce más competencia que la de los tribunales de la ciudad de Valencia, incluso en el supuesto se hubiese producido aceptación de letras de cambio con domicilio de pago fuera de dicha jurisdicción.

La presente tarifa no vincula a ChovA teniendo en su consecuencia carácter simplemente orientativo, reservándose ChovA, el derecho a su modificación total o parcial en el momento que a sus intereses convenga.

Pedido mínimo: 800€. Consulte condiciones especiales para las islas.

Portes: Pagados, siempre que se cumpla el pedido mínimo.

Forma de pago: Giro a 60 días. Fecha factura neto. Consultar condiciones de pago en vigor.

IVA: El que corresponda en cada caso. Los precios indicados en la tarifa son en euros y no llevan IVA.

ESTA TARIFA ANULA LAS ANTERIORES

OBSERVACIONES

ChovA no admitirá ninguna reclamación o devolución debidas al mal trato o al mal almacenaje de sus productos.



Obtenga la Propuesta Técnica Idónea para su proyecto y ejecución de obra.
LÍNEA ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 10 90 20





ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

OFICINAS CENTRALES

COMUNIDAD VALENCIANA

Ctra. Tavernes-Liria, km 4,3
46760 Tavernes de la Valldigna
Valencia
Tel.: 962 822 150
Fax (oficinas): 962 823 661
Fax (logística): 962 836 694

CENTROS LOGÍSTICOS

MADRID - CENTRO

C/ Impresores, 15
Pol. Ind. Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)
Tels.: 916 954 066 / 916 960 063
Fax: 916 961 264

CÓRDOBA

C/ Los Metalúrgicos, nave 69
Pol. Ind. Pedroches
14007 Córdoba
Tel. y Fax: 957 256 783

CATALUÑA

C/ Energía, 28
Pol. Ind. Famades
08940 Cornellá de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 933 774 142
Fax: 933 775 489

MÁLAGA

C/ Alcalde Guillermo Rein, 24 y 26
Pol. Ind. El Viso 1ª fase
29006 Málaga
Tel.: 952 363 223
Fax: 952 325 422

MURCIA - ALMERÍA

Ctra. Alumbres-Escombreras, km 7,8
30350 Cartagena (murcia)
Tel.: 968 167 328
Fax: 968 167 120

SEVILLA-BADAJOS-CÁDIZ-HUELVA

C/ Isacc Newton, 60
Pol. Ind. El Cáñamo II
41300 San José de la Rinconada
(Sevilla)
Tels.: 954 652 061 / 954 659 451
Fax: 954 659 451

GRANADA - JAÉN

C/ B. Nave, 39-7
Pol. Tecnológico
18151 Ogijares (Granada)
Tel.: 958 506 589
Fax: 958 507 384

ALICANTE

Av. Mare Nostrum
03006 Alicante



www.chova.com

902 10 90 20

chova@chova.com

