



# ChovA

Sistemas de Impermeabilización y Aislamiento

## TARIFA AISLAMIENTO TÉRMICO

TAIS04

ENERO 2012

### DESCRIPCIÓN

Paneles de poliestireno extruido (XPS) de estructura de celdas cerradas. Excelentes propiedades aislantes térmicas y de resistencia a la compresión (>250 kPa ó >300 kPa, tipos H ó M), ligeros y con nula absorción de agua. Diferentes tipos de borde y superficie en función de la aplicación.

**M:** Superficie Lisa. Canto a media madera.

**R:** Superficie ranurada. Canto a media madera.

**H:** Superficie Lisa. Canto machihembrado.


### APLICACIÓN

Aislamiento térmico en cubiertas invertidas (tipo M) y cubiertas inclinadas (tipo R).


Aislamiento térmico en fachadas de doble hoja de ladrillo (tipo H).



ChovAFOAM M



ChovAFOAM R



ChovAFOAM H



### CUBIERTAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR(mm)	DIMENSIONES(mm)	paneles/PAQ.	m <sup>2</sup> /PAQ.	λ(W/mK)	R(m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.905	ChovAFOAM 300 M30	30	1250 x 600	13	9,75	0,034	0,90	13,05
81.910	ChovAFOAM 300 M40	40	1250 x 600	10	7,50	0,034	1,20	17,40
81.915	ChovAFOAM 300 M50	50	1250 x 600	8	6,00	0,034	1,50	21,75
81.920	ChovAFOAM 300 M60	60	1250 x 600	7	5,25	0,034	1,80	26,10
81.921	ChovAFOAM 300 M70	70	1250 x 600	6	4,50	0,036	1,90	30,45
81.930	ChovAFOAM 300 M80	80	1250 x 600	5	3,75	0,036	2,20	34,80
81.980	ChovAFOAM 300 R40	40	1250 x 600	10	7,50	0,034	1,20	18,10
81.985	ChovAFOAM 300 R50	50	1250 x 600	8	6,00	0,034	1,50	22,62
81.986	ChovAFOAM 300 R60	60	1250 x 600	7	5,25	0,034	1,80	27,14

### FACHADAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR(mm)	DIMENSIONES(mm)	paneles/PAQ.	m <sup>2</sup> /PAQ.	λ(W/mK)	R(m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.945	ChovAFOAM 250 H30	30	1250 x 600	13	9,75	0,034	0,90	11,48
81.950	ChovAFOAM 250 H40	40	1250 x 600	10	7,50	0,034	1,20	15,31
81.953	ChovAFOAM 250 H50	50	1250 x 600	8	6,00	0,034	1,50	19,14
81.992	ChovAFOAM 250 H30 Largo	30	2600 x 600	13	20,28	0,034	0,90	11,48
81.951	ChovAFOAM 250 H40 Largo	40	2600 x 600	10	15,60	0,034	1,20	15,31
81.952	ChovAFOAM 250 H50 Largo	50	2600 x 600	8	12,48	0,034	1,50	19,14

### SUELOS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR(mm)	DIMENSIONES(mm)	paneles/PAQ.	m <sup>2</sup> /PAQ.	λ(W/mK)	R(m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.960	ChovAFOAM 250 S 30	30	1250 x 600	13	9,75	0,034	0,90	11,48
81.961	ChovAFOAM 250 S 40	40	1250 x 600	10	7,50	0,034	1,20	15,31
81.962	ChovAFOAM 250 S 50	50	1250 x 600	8	6,00	0,034	1,50	19,14

ChovAFOAM XPS: 12 paquetes / pallet

**Nota:** Si Ud. necesita otros espesores, acabados y cantos consultar con la persona que le visita habitualmente o en el 902 10 90 20

## DESCRIPCIÓN

Productos de estructura porosa fabricados a partir de roca volcánica (lanas de roca) o fibras de vidrio (lanas de vidrio), incombustibles, con un bajo coeficiente de conductividad térmica y buen coeficiente de absorción acústica.

## APLICACIÓN

Aislamiento térmico en cubiertas planas y cubiertas inclinadas.  
 Aislamiento térmico en fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.  
 Aislamiento térmico y a ruido de impacto en forjados.  
 Acondicionamiento acústico en salas de máquinas e industria.

## LANAS DE VIDRIO

### DESCRIPCIÓN

Mantas o paneles semirrígidos de fibra de vidrio entrelazada, de estructura porosa. Diferentes tipos de acabado en función de la aplicación:

- N:** Acabado natural lana de vidrio.
- P:** Acabado en papel kraft como barrera de vapor.

### APLICACIÓN

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas.  
 Aislamiento térmico en fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.  
 Complemento del aislamiento acústico en tabiques de placa de yeso laminado.



LAGLAS N

## SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m <sup>2</sup> /PALET	λ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Precio /m <sup>2</sup>
81.510	LAGLAS N 50	50	1,35 x 0,6	259,20	0,039	1,28	4,27

## FACHADAS Y CUBIERTAS INCLINADAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m <sup>2</sup> /PALET	λ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Precio /m <sup>2</sup>
81.525	LAGLAS P 60	60	1,35 x 0,6	210,6	0,039	1,54	5,95
81.530	LAGLAS P 80 ROLLO 0600	80	11,00 x 0,6	316,8	0,042	1,90	4,90
81.535	LAGLAS P 80 ROLLO 1200	80	11,00 x 1,2	316,8	0,042	1,90	4,90

## LANAS DE ROCA

### DESCRIPCIÓN

Paneles rígidos o semirrígidos de lana de roca volcánica, de estructura porosa. Diferentes tipos de acabado en función de la aplicación:


**N:** Acabado natural lana de roca.

**S:** Acabado en capa bituminosa de oxiasfalto.

**V:** Acabado en velo de fibra de vidrio de color negro.

### APLICACIÓN

Aislamiento térmico en cubiertas planas, forjados y fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado. Complemento del aislamiento acústico en tabiques en placa de yeso laminado. Acondicionamiento acústico en salas de máquinas e industria.



LAROC S

## CUBIERTAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m <sup>2</sup> /PALET	λ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.415	LAROC N 150/4	40	1200 x 1000	78,0	0,038	1,05	13,81
81.455	LAROC S 150/4	40	1200 x 1000	78,0	0,038	1,05	18,20
81.466	LAROC S 150/5	50	1200 x 1000	62,4	0,038	1,32	20,97

## FACHADAS Y SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m <sup>2</sup> /PALET	λ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.549	LAROC N 30/4	40	1350 x 600	90,72	0,038	1,05	4,36
81.516	LAROC N 40/4	40	1350 x 600	90,72	0,036	1,10	5,71
81.415	LAROC N 70/4	40	1350 x 600	84,24	0,034	1,20	8,50
81.518	LAROC N 25/8 rollo	80	6000 x 1200	129,60	0,038	2,10	5,86
81.519	LAROC P 25/6 rollo	60	6000 x 1200	172,80	0,038	1,55	6,10
81.517	LAROC P 40/4	40	1350 x 600	90,72	0,036	1,10	7,35

## SUELOS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m <sup>2</sup> /PALET	λ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.500	LAROC N 100/3	30	1200 x 600	129,6	0,034	0,90	10,13
81.415	LAROC N 150/4	40	1200 x 1000	78,0	0,038	1,05	13,81

## CHIMENEAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m <sup>2</sup> /PALET	λ (W/mK)	R (m <sup>2</sup> K/W)	Precio/m <sup>2</sup>
81.550	LAROC CHIMENEAS	30	1000 x 600	96			20,22

# FIBRAS DE POLIÉSTER

## DESCRIPCIÓN

Mantas o paneles semirrígidos de fibras de poliéster, material inocuo, agradable al tacto y que no desprende fibra. Buen aislante térmico y con elevado coeficiente de absorción acústica. Material poco combustible y que no contribuye al incendio (B-s1, d0).

## APLICACIÓN

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas.  
Aislamiento térmico en fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.  
Complemento del aislamiento acústico en tabiques de placa de yeso laminado.



ChovANAPA PANEL

## FACHADAS Y SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm)	m <sup>2</sup> /BULTO	m <sup>2</sup> /PALET	λ	R <sub>A</sub>	Precio/m <sup>2</sup>
58002	ChovANAPA PANEL 600	40	1,350 x 0,6	12,15	145,8	0,039	1,03	4,32
58005	ChovANAPA 6 cm PANEL 40	60	1,350 x 0,6	10,08	64,8			

## AGLOMERADOS


### FIELTEX

#### DESCRIPCIÓN

Fieltro de fibras textiles aglomeradas con resina fenólica.

#### APLICACIÓN

Complemento del aislamiento térmico y acústico en trasdosados semidirectos.




### PANEL MULTIAISLANTE

#### DESCRIPCIÓN

Paneles rígidos y semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano.

#### APLICACIÓN

Complemento del aislamiento térmico y acústico de placa de yeso laminado en sistemas adheridos.  
Aislamiento a ruido de impacto en forjados.



## SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m <sup>2</sup> /BULTO	m <sup>2</sup> /PALET	λ	R	Precio/m <sup>2</sup>
81.480	FIELTEX 12	12	94 x 0,97	91,18	-	0,032	0,38	3,20
81.485	FIELTEX 16	16	72 x 0,97	69,84	-	0,032	0,50	3,93
81.615	PANEL MULTIAISLANTE 80/4	40	2 x 1	-	54	0,039	1,05	17,52
81.621	PANEL MULTIAISLANTE 80/8	80	2 x 1	-	30	0,039	2,10	23,42

## SUELOS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m <sup>2</sup> /BULTO	m <sup>2</sup> /PALET	λ	R	Precio/m <sup>2</sup>
81.618	PANEL MULTIAISLANTE 110/3	30	2 x 1	-	80	0,039	0,8	14,09
81.617	PANEL MULTIAISLANTE 110/2	20	2 x 1	-	120	0,039	0,5	9,32
81.619	PANEL MULTIAISLANTE 160/2	20	2 x 1	-	120	0,041	0,5	15,76

## CONDICIONES DE VENTA

Consulte la política de envíos y devoluciones, así como las condiciones particulares de determinadas familias de productos a través de nuestra página web <http://www.chova.com/politicaenvios.pdf>

En los precios de esta tarifa no está incluido el IVA cuyo importe será objeto de cargo en la correspondiente factura.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador aún cuando los portes fuesen pagados por el vendedor. En el supuesto litigio, no se reconoce más competencia que la de los tribunales de la ciudad de Valencia, incluso en el supuesto de que se hubiese producido aceptación de letras de cambio con domicilio de pago fuera de dicha jurisdicción.

La presente tarifa no vincula a ChovA teniendo en su consecuencia carácter simplemente orientativo, reservándose ChovA el derecho a su modificación total o parcial en el momento que a sus intereses convenga.

### ESTA TARIFA ANULA A LAS ANTERIORES

ChovA no admitirá ninguna reclamación o devolución debidas al mal trato o al mal almacenaje de sus productos.

ChovA se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso, siempre que lo considere necesario por motivos técnicos o comerciales.

Cualquier reproducción total o parcial del contenido de la presente publicación deberá ser expresamente autorizada por ChovA.

[www.chova.com](http://www.chova.com)  
 **902 10 90 20**  
[chova@chova.com](mailto:chova@chova.com)

 **ChovA**

